Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Protocolo de limpieza y desinfección de elementos de protección personal

Protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19

Agosto de 2020

EXPIRAL

GESTIÓN DE RIESGOS & EDUCACIÓN EXPERIENCIAL

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
Licencia para la prestación de servicios de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resolución 2884 del 2020
Secretaría Distrital de Salud.

ELABORÓ
Natali Osorio Tangarife
Optando para el título de Ingeniera Ambiental
Tecnóloga en Higiene y Seguridad Industrial
Auditoria RUC
Bombera.
Licencia de seguridad y salud en el trabajo.
Resolución No. 6122 del 24 de mayo del 2016.

REVISO
Diego Alexander Jiménez Deaquiz
Técnico en Enfermería.
Técnico en Seguridad Ocupacional.
Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Auditor Interno HSEQ.
Rescatista.
Licencia de seguridad y salud en el trabajo.
Resolución No. 25-0006 del 24 de enero del 2020.
Licencia de auxiliar de enfermería.
Resolución No. 11445 del 30 de septiembre del 2013.

CONTÁCTANOS
3204361502 - 3107540594
Calle 35 # 14 - 70 - Teusaquillo Bogotá
Gerencia@expiral.co
www.expiral.co

Limpieza de elementos de protección personal

Los elementos de protección personal, se consideran de dos tipos, desechables y reutilizables, el segundo debe obedecer a unos protocolos de limpieza y desinfección para su mantenimiento y uso seguro del elemento.

Marco Legal y referencias

- ✓ Ley 09 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” Título III Salud Ocupacional.
- ✓ Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”. Título V De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección personal; artículos.
- ✓ Resolución 1016 de 1989 “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país”. Numeral 12 del Artículo 11.
- ✓ Resolución 4445 de 1996 “Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.” Articulo 35 Numeral 3.
- ✓ Decreto 1072 del 2015 “Decreto único reglamentario del trabajo”
- ✓ Resolución 312 del 2019 “Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
- ✓ Resolución 666 del 2020 “Se establecen los protocolos generales de bioseguridad”
- ✓ Resolución 890 de 2020 “Por medio del cual se adopta protocolo de bioseguridad para el sector mobiliario.
- ✓ Lineamientos, circulares y ordenamientos del Ministerio de Salud

Responsabilidades

- ✓ La administración del edificio Megatower deberá suministrar los elementos de protección necesarios, para desarrollar las funciones propias de su labor de una forma segura.
- ✓ De acuerdo al código sustantivo de trabajo, el empleador debe suministrar tres veces al año la dotación personal, como uniformes y zapatos.
- ✓ El administrador debe verificar que los colaboradores usen adecuadamente los epp y reportar a la empresa contratada la reposición de dichos elementos.
- ✓ Suministro los recursos necesarios como agua jabón, alcohol y alcohol glicerinado para su limpieza y desinfección.
- ✓ El colaborador es el responsable de realizar la limpieza y desinfección periódica de los elementos de protección personal.
- ✓ Cumplir y hacer cumplir el presente protocolo.
- ✓ Los epp no desechables tendrán que ser lavados y desinfectados, antes de ser almacenados, en un lugar limpio y seco.
- ✓ Ningún trabajador deben ser usar los epp o dotación suministrado fuera de las áreas laborales.

Área	Colaborador	Actividad	Tipo de EPP
Area de entrada principal	**Personal de seguridad física**	Vigilancia y control de ingreso	• Mascarilla quirúrgica o tapabocas convencional • Careta de protección facial • Guantes
		Cámaras y medios tecnológicos	• Mascarillas quirúrgicas o tapabocas convencional.
	Recepcionista	Atención a visitante	• Mascarilla quirúrgica o tapabocas convencional • Careta de protección facial
Áreas comunes	**Todo el personal y administrativos**	Recorrido por los pasillos, salas de espera, escalera y ascensores	• Mascarilla quirúrgica o tapabocas convencional.
	Visitantes.	Ingreso al edificio	• Mascarilla quirúrgica o tapabocas convencional.
Area de parqueadero	**Personal de limpieza y servicios generales.**	Limpieza y desinfección de áreas comunes	• Gorro • Monogafas • Mascarilla quirúrgica o tapabocas convencional. • Guantes de nitrilo para sustancias químicas. • Uniforme antifluidos • Zapatos antideslizantes
	Proveedores	Entrega o retiro de elementos	• Mascarilla quirúrgica o tapabocas convencional.

Protocolo de limpieza para epp

Protocolo de desinfección de epp



Procedimiento para limpieza y desinfección de epp

Gafas de seguridad

Limpieza
- Limpiar con un paño húmedo

Frecuencia: Antes de comenzar la jornada.

Desinfección
- Aplique alcohol al 70% con un atomizador, deje actuar por 10 minutos, guárdelo en una estuche o bolsa seca.

Frecuencia: Después de cada uso.

Cofia

Limpieza
- Lavar con agua y jabón suave .
- Sumérjalo por tres minutos en la solución y enjuague con abundante agua.
- Déjelos secar en un lugar ventilado.

Frecuencia: Diariamente

Desinfección
- Aplique alcohol al 70% con un atomizador, al arnés, a la parte frontal, la parte interna y la cobertura, deje actuar por 10 minutos, cuélguelo o póngalo en un lugar que no sea impactado o tenga fricción con superficies.

Frecuencia: Después de cada uso.

Procedimiento para limpieza y desinfección de epp

Careta

Limpieza

- Retirar el acrilico de la careta
- Lavar con agua tibia y jabón suave pH neutro.
- Sumérjalo por tres minutos en la solución y enjuague con abundante ag
- Déjelos secar en un lugar ventilado.

Frecuencia: diaria al terminar el trabajo

Desinfección

- Aplique alcohol al 70% con un atomizador en cada una de sus partes, sobre todo en la parte del arnés frontal , deje actuar por 10 minutos, guárdelo en una estuche o bolsa seca, evite que tenga fricción con otros elementos.

Frecuencia: Después de cada uso.

Botas antideslizantes

Limpieza

- Lavar con agua y jabón, cepille las superficies, contando con la suela.
- Lávelo por dentro, y luego enjuague con abundante agua.
- Déjelos secar en un lugar ventilado.

Frecuencia: Cada 15 días de uso, o si el uso es mayor una vez por semana.

Desinfección

- Aplique alcohol al 70% con un atomizador en la parte delantera de los zapatos y en las suelas.

Frecuencia: 3 veces al día.

Procedimiento para limpieza y desinfección de epp

Guantes

Limpieza

- Los guantes de nitrilo, caucho, nailon y demás materiales reutilizable, lavar con agua tibia y jabón suave pH neutro.
- Sumérjalo por tres minutos en la solución y enjuague con abundante agua.
- Déjelos secar en un lugar ventilado.

Frecuencia: diaria al terminar el trabajo

Desinfección

- Aplique alcohol al 70% con un atomizador en cada una de sus partes, en la parte exterior e interior, cuélguelos de los dedos para que escurra el exceso de agua.

Frecuencia: Después de cada uso.

Ropa de trabajo

Limpieza

- Para traslado a casa, llévela en una bolsa cerrada, NO mezclar con otras prendas ni para guardar ni lavar, lave los uniformes independiente.
- Déjelos en remojo en una solución de agua jabonosa por 10 minutos.
- Friccione puños, cuellos, botas, enjuague bien.
- Déjelos secar en un lugar ventilado.

Frecuencia: Después de cada uso.

Desinfección

- Aplique alcohol al 70% sobe la prenda.

Frecuencia: Después de cada uso.

Procedimiento para limpieza y desinfección de epp

Delantal

Limpieza

- Para traslado a casa, llévela en una bolsa cerrada, NO mezclar con otras prendas ni para guardar ni lavar, lave el delantal independiente.
- Déjelos en remojo en una solución de agua jabonosa por 10 minutos.
- Friccione las tiras de ajuste, parte externa e interna, enjuague bien.
- Déjelos secar en un lugar ventilado.

Frecuencia: Después de cada uso.

Desinfección

- Aplique alcohol al 70% sobe la prenda.

Frecuencia: Después de cada uso.

Tapabocas reutilizable

Limpieza

- Al final de caja jornada, traspórtelos en una bolsa cerrada, prepare una solución de agua con jabón y sumérjalo durante tres minutos.
- Friccione la parte externa, interna y elásticos.
- Déjelos secar en un lugar ventilado.

Frecuencia: Después de la jornada laboral.

Desinfección

- No aplique ninguna sustancia desinfectante, con agua y jabón es suficiente.

EXPIRAL
GESTIÓN DE RIESGOS & EDUCACIÓN EXPERIENCIAL
¡Somos parte de tu equipo!
CONTÁCTANOS
3204361502 – 3107540594
GERENCIA@EXPIRAL.CO
WWW.EXPIRAL.CO